VENTANA ABISAGRADA DE PVC · 70 MM

Forma 70


Ventana de PVC de 70 mm que deja elegir el dibujo de la hoja: recta, curva o achaflanada, con junquillo recto o curvo. 5 cámaras en el marco y en la hoja, doble junta y vidrio de hasta 42 mm.

MARCO	CÁMARAS	VIDRIO MÁXIMO	JUNTAS
70 mm	**5 / 5**	**42 mm**	**2**
hoja de 70 u 80 mm	marco / hoja	desde 4 mm	doble junta de PVC

TRANSMITANCIA DEL MARCO	PERMEABILIDAD AL AIRE	ESTANQUEIDAD AL AGUA	RESISTENCIA AL VIENTO
Uf ≥ 1,2	**Clase 4**	**E1800**	**C5**
W/m²K	ensayo: ventana de 1,23 × 1,48 m, 2 hojas	mismo ensayo	mismo ensayo



Corte del perfil con hoja recta.



Sección de marco y hoja. Medidas en mm.

Datos de la ficha técnica del sistema, de una ventana de referencia. Los de tu ventana, y su Uw, dependen de su medida, su composición y su vidrio. Sujetos a modificaciones técnicas. Más información técnica: info@oxyongroup.com

Características

Marco	70 mm
Hoja	70 u 80 mm
Cámaras	5 en el marco y 5 en la hoja
Vidrio	de 4 a 42 mm
Juntas	doble junta de PVC
Transmitancia del marco	Uf ≥ 1,2 W/m²K
Permeabilidad al aire	clase 4 (UNE-EN 12207)
Estanqueidad al agua	E1800 (UNE-EN 12208)

Resistencia al viento	C5 (UNE-EN 12210)
Ensayo de referencia	ventana de 1,23 × 1,48 m, de dos hojas
Paredes exteriores	clase A: 2,8 mm de grosor o más
Clima	severo
Impacto	clase II
Drenaje	oculto
Acabados	blanco, foliado en color, foliado imitación madera y bicolor

Tres dibujos de hoja

La ficha no distingue entre hojas al dar sus prestaciones. El junquillo puede ser recto o curvo.



Hoja recta



Hoja achaflanada



Hoja curva

Aperturas



Practicable · Oscilobatiente · Osciloparalela · Plegable · Practicable hacia fuera

APERTURA	CÓMO SE MUEVE
Practicable	La hoja gira sobre un eje vertical y abre el hueco entero.
Oscilobatiente	Abre como una practicable y, además, se inclina hacia dentro por arriba para ventilar.
Osciloparalela	La hoja se separa del marco y se desliza en paralelo sobre guías; además, se puede inclinar para ventilar.
Plegable	Las hojas se pliegan unas sobre otras, en acordeón, y dejan el hueco libre de lado a lado.
Practicable hacia fuera	En puerta: la hoja gira sobre un eje vertical y abre hacia el exterior.

Medidas máximas de hoja

HOJA	ANCHO	ALTO	PESO MÁXIMO
Ventana	de 360 a 1.300 mm	de 450 a 2.300 mm	130 kg
Balconera	de 360 a 1.200 mm	de 600 a 2.400 mm	130 kg
Puerta	de 700 a 1.300 mm	de 600 a 2.500 mm	160 kg

Medidas de hoja en blanco. Consulta el peso y las medidas máximas según el tipo de ventana.