
CORREDISSA ELEVABLE DE PVC · FIX DE 28 MM A LA VISTA

Elevadora 82 Max

L'Elevadora 82 amb una fulla fixa reduïda: per dins només es veuen 28 mm de perfil, i el vidre visible guanya 7 cm d'amplada i 13 cm d'alçada. Mateixes mides màximes: fins a 6,5 m d'amplada i 2,7 m d'alçada.

SECCIÓ DEL MARC	CAMBRES	VIDRE	FULLA FIXA A LA VISTA
194 mm	**9 / 5**	**24 mm**	**28 mm**
fulla de 82 mm	marc / fulla		per dins

TRANSMITÀNCIA DEL MARC	PERMEABILITAT A L'AIRE	ESTANQUITAT A L'AIGUA	RESISTÈNCIA AL VENT
Uf 1,3	**Classe 4**	**7A**	**C1**
W/m²K	assaig: balconera de 4,50 × 2,65 m	mateix assaig	mateix assaig



Seccions verticals: a dalt, la llinda; a baix, la solera. Mides en mm.

Dades de la fitxa tècnica del sistema, d'una finestra de referència. Les de la teva finestra, i l'Uw, depenen de la mida, la composició i el vidre. Subjectes a modificacions tècniques. Més informació tècnica: info@oxyongroup.com


Característiques

Secció del marc	194 mm
Fulla	82 mm
Cambres	9 al marc i 5 a la fulla
Vidre	de 24 mm
Fulla fixa	28 mm de perfil a la vista per dins
Vidre visible	7 cm més d'amplada i 13 cm més d'alçada que a l'Elevadora 82
Transmitància del marc	Uf = 1,3 W/m²K


Permeabilitat a l'aire	classe 4
Estanquitat a l'aigua	7A
Resistència al vent	C1
Assaig de referència	balconera de 4.500 × 2.650 mm
Parets exteriors	classe A (UNE-EN 12608)
Reforços	de marc i de fulles, tancats
Solera	també a cota zero, encastada al terra

Seccions principals


Mides en mm.




Marc



Solera




Fulla mòbil




Fulla fixa reduïda

Solera encastada a cota zero

La solera es pot encastar al terra perquè el pas quedi a ras, sense graó.



Secció per la fulla fixa. Mides en mm.



Secció per la fulla mòbil. Mides en mm.


Obertures




Corredissa elevable

Corredissa elevable. La fulla s'eleva per lliscar i, en tancar, baixa i queda assentada al marc.


Composicions




Esquema A




Esquema A




Esquema D




Esquema K



Esquema K



Esquema C



Esquema C

Mides màximes

COMPOSICIÓ	AMPLADA	ALÇADA
Esquemes A i D	6.000 mm	2.700 mm
Esquema K	6.000 mm	2.700 mm
Esquemes C i F	6.500 mm	2.700 mm

Mides comunes a l'Elevadora 82 i a l'Elevadora 82 Max.